

प्रपत्र-१
जल न भुमी
व्यवस्थापन संस्था
औरंगाबाद

हवामान विभाग
निहाय
"खरीप हंगाम"
रबी हंगाम
न
उन्हाळी हंगाम

पत्रा - १ अ : कृष - हवामान विभाग नि प्रमुख एकाचा पाण्याचा गरज (ममी)

अ.क्र.	रिके	पेरणीची वेळ	पीक कालवधी (दिवस)	अतिपावसाचा जाण्या खडकाच्या जमिनाचा विभाग	अतिपावसाचा जाण्या खडकाच्या जमिना नसलेला विभाग	पाण्याची गरज	सिंचनाची गरज	पाण्याची गरज	सिंचनाची गरज	घाट विभाग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
१.	खरीप भात (लावणीचा)	१-१५ जुलै	१२०-१३५	१६००-१८००	०-२५०	१५००-१७००	०-२००	१४५०-१६५०	०-२००	सहाद्री पर्वताच्या पहाडाचा भाग महाबळेश्वर, इगतपूरी, पुण्याचा अतिपश्चिम भाग
२.	रबी उन्हाळी भात (लावणीचा)	डिसेंबर	१२०-१३५	१८००-२०००	१८००-२०००	१६००-२०००	१६००-२०००	१६००-१८००	१६००-१८००	
३.	नागली	जून	११०	३५०-४००	०	३००-४००	०	३००-४००	०	
४.	वाल	नोव्हेंबर	११०	२५०-३५०	२००-३००	२५०-३००	२००-३००	२५०-३००	२००-३००	
५.	चवळी	ऑक्टोबर	९०	३५०-४५०	३००-४००	३५०-४५०	३००-४००	३५०-४००	३००-३५०	
६.	धेवडा	ऑक्टोबर	९०	३५०-४५०	३००-४००	३५०-४५०	३००-४००	३५०-४००	३००-३५०	
७.	हरभरा	१ नोव्हेंबर	१०५	३५०-५००	३२५-४७५	२५०-४७५	२५०-४००	३७५-४२५	३५०-४००	
८.	रबी उन्हाळी भूरंगू	डिसेंबर	१२०	६५०-७००	६५०-७००	५७५-६२५	५७५-६२५	-	-	
९.	मोहरी	नोव्हेंबर	१०५	३५०-४००	३००-३५०	३५०-४००	३००-३५०	-	-	

जल न भुमी व्यवस्थापन संस्था (WALMA) औरंगाबाद
आमचे कुणिए हवामान विभाग निहाय
प्रमुख पिकांच्या पाण्याची गरज

तक्ता - १ अ : पुढे चालू

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१०.	सुर्यकुल (रब्बी)	१ नोव्हेंबर	१०५	४००-५००	४००-५००	४००-४५०	४००-४५०	-	-
११.	मिरची	जानेवारी	१५०	८००-९००	८००-८५०	८५०-९००	८००-८५०	७७५-८००	७००-७२५
१२.	टोमॅटो	डिसेंबर	१२०	६००-७००	६००-६५०	६००-७००	६००-६५०	६००-७००	६००-६५०
१३.	कलिंगड	नोव्हेंबर	११०	५००-५५०	४५०-५००	५००-५५०	४५०-५००	-	-
१४.	आंबा	जून	-	१५००-१६००	१०००-११००	१४००-१६००	१०००-११००	१४००-१६००	१०००-११००
१५.	नारळ	जून	-	१६००-१८००	१०००-१३००	१५००-१८००	१०००-१३००	१५००-१६००	१२००-१४००
१६.	सुपारी	जून	-	१६००-१८००	१०००-१३००	१६००-१८००	१०००-१३००	-	-
१७.	चिक्कू	जून	-	१६००-१८००	१०००-१४००	१६००-१८००	१०००-१३००	-	-
१८.	काजू	जून	-	१५००-१६००	१०००-११००	१५००-१६००	१०००-११००	-	-
१९.	केळी	जुलै	४५०	१९००-२२००	११००-१३००	-	-	-	-

टीप : १. बारमाही पिकाची पाण्याची / सिंचनाची गरज एक वर्षासाठी दिली आहे.

तक्ता - १ ब : कृषि - हवामान विभाग निहाय प्रमुख पिकांची पाण्याची व सिंचनाची गरज (मिमी)

अ.क्र.	पिके	पेरणीची वेळ	कालावधी (दिवस)	संक्रमण विभाग १ लाल ते लालसर तपकिरी रंगाच्या जमिनीचा विभाग		संक्रमण विभाग २ करड्या रंगाच्या जमिनीचा विभाग	
				सह्याद्रीचा पूर्व भाग, सातारा पुणे, नाशिक, अहमदनगरचा अति पश्चिम भाग, कोल्हापूरचा मध्य भाग		धुळे, नाशिक, अहमदनगर, पुणे, सातारा जिल्ह्याचा पश्चिम भाग कोल्हापूरचा इशान्य भाग	
				पाण्याची गरज	सिंचनाची गरज	पाण्याची गरज	सिंचनाची गरज
१	२	३	३	५	६	७	८
१.	खरीप सं. ज्वारी	१ जुलै	१२०	४००-४५०	१००-१५०	४००-४५०	१५०-२००
२.	रब्बी ज्वारी	१ ऑक्टोबर	१३५	४५०-५००	३००-३५०	४५०-५००	३००-३५०
३.	गहू	१ नोव्हेंबर	१२०	५५०-६००	५००-५५०	५००-५५०	५००-५५०
४.	पेरसाळ	जून-जुलै	१२०	६००-६५०	२००-२५०	६००-६२५	२५०-३००
५.	सं. बाजरी	जुलै	१०	३००-३२५	०-१००	२५०-३००	०-१००
६.	तूर	जुलै	१६५	६००-६५०	२५०-३००	६००-६५०	३००-३५०
७.	हरभरा	१ नोव्हेंबर	१०५	३५०-४५०	३५०-४००	३००-४५०	३००-४५०
८.	खरीप भूईमुग	जुलै	१२०	४५०-५००	१५०-२००	४५०-५००	२००-२५०
९.	उन्हाळी भूईमुग	फेब्रुवारी	१२०	७५०-८००	७००-७५०	७५०-८००	७५०-८००
१०.	करडई	१ ऑक्टोबर	१२०	४५०-४७५	२७५-३२५	४००-४५०	३००-३५०
११.	सोयाबीन	जुलै	१०५	३००-४००	७५-१२५	३५०-४००	१००-१५०

तक्ता - १ ब : पुढे चालू

१	२	३	४	५	६	७	८
१२.	सुर्यफूल (रब्बी)	१ नोव्हेंबर	१०५	४५०-५००	४००-४५०	४००-४५०	४००-४५०
१३.	सुर्यफूल (खरीप)	जुलै	१०५	-	-	३५०-४००	१००-१५०
१४.	सुर्यफूल (उन्हाळी)	१ मार्च	१०५	७५०-८००	६५०-७००	७००-८००	६५०-७००
१५.	मिरची	जानेवारी	१०५	८५०-९००	८००-८५०	८५०-९००	८५०-९००
१६.	हळद/आले	जून	२४०	१२००-१३००	७००-८००	११००-१२००	८००-८५०
१७.	लिंबू वर्गीय फळझाडे (संत्रा, मोसंबी, लिंबू)	जून	-	-	-	१३००-१५००	१०००-१२००
१८.	पेरू	जुलै	-	१४००-१५००	१०००-१२००	१४००-१५००	१०००-१२००
१९.	सुरू ऊस	जानेवारी	३६५	२०००-२१००	१३००-१४००	२०००-२१००	१६००-१७००
२०.	पूर्वहंगामी ऊस	ऑक्टोबर	४५०	२५००-२६००	१९००-२०००	२५००-२६००	१९००-२०००
२१.	आडसाली ऊस	जुलै	५४०	२८००-२९००	२०००-२१००	२८००-२९००	२०००-२१००

तक्ता - १ (क) : कृषि - हवामान विभाग निहाय प्रमुख पिकांची पाण्याची व सिंचनाची गरज (मिमी)

अ.क्र.	पिके	पेरणीची वेळ	कालावधी (दिवस)	अवर्षण (कमी पावसाचा) विभाग	निश्चित पावसाचा मुख्यतः खराप पिकांचा विभाग		
				पुणे, नाशिक, अहमदनगरचा पूर्व भाग सातारा, सांगलीचा अतिपूर्व भाग औरंगाबाद, सोलापूर, बीड, उस्मानाबादचा पश्चिम भाग (सविस्तर माहितीसाठी आ.२ पहावे)	जळगाव, सोलापूर (अक्कलकोट) औरंगाबादचा पूर्व व उत्तर भाग जालना, परभणी, बीड, (गेवराई, केज, अंबाजोगाई व माजलगांव), उस्मानाबाद (पूर्व भाग), लातूर, नांदेड, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, हिंगोली (पश्चिमभाग)		
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	खरीप सं. ज्वारी	१ जुलै	१२०	४००-४५०	१५०-२००	४००-४५०	७५-१००
२.	रब्बी ज्वारी	१ ऑक्टोबर	१३५	४००-४५०	३००-३५०	४००-४५०	३००-३५०
३.	गहू	१ नोव्हेंबर	१२०	५००-५२५	४००-५००	५००-५५०	४७५-५२५
४.	सं. बाजरी	जुलै	९०	३००-३२५	५०-१००	३००-३२५	०-५०
५.	पेरसाळ	जून-जुलै	१२०	-	-	६००-६५०	१७५-२२५
६.	तूर	जुलै	१६५	५७५-६२५	३००-३५०	६००-६५०	२५०-३००
७.	हरभरा	१ नोव्हेंबर	१०५	३००-४२५	३५०-४००	३००-४५०	३००-४००
८.	मूग	जून	६०	२५०-३००	०-५०	२५०-३००	०-५०
९.	उडिद	जून	७५-९०	३००-३५०	०-५०	२५०-३००	०-५०

तक्ता - १ (क) : पुढे चालू

१	२	३	४	५	६	७	८
१०.	खरीप भूईमुग	जुलै	१२०	-	-	४५०-५००	१००-१५०
११.	उन्हाळी भूईमुग	फेब्रुवारी	१२०	७५०-८००	७५०-८००	८००-८५०	७५०-८००
१२.	काडई	१ ऑक्टोबर	१२०	४००-४५०	३००-३५०	४००-४५०	२७५-३२५
१३.	सोयाबीन	जुलै	१०५	३५०-४००	१००-१५०	३५०-४००	०-५०
१४.	सूर्यफुल (खरीप)	जुलै	१०५	३५०-४००	१००-१५०	३७५-४२५	०-७५
१५.	सूर्यफुल (रब्बी)	नोव्हेंबर	१०५	४००-४५०	३७५-४२५	४००-४५०	४००-४५०
१६.	सूर्यफुल ((उन्हाळी)	१ मार्च	१०५	७००-७५०	६५०-७००	७००-७५०	६५०-७००
१७.	तीळ	जून	१०५	३००-३५०	०-५०	३००-३५०	०-५०
१८.	हळद/आले	जून	२४०	११००-१२००	७२५-७७५	१२००-१३००	७००-७५०
१९.	मिरची	जानेवारी	१५०	८५०-९००	८५०-९००	९००-९५०	८५०-९००
२०.	कापूस	१६ मे	१७०-१९०	७००-८००	२२५-३२५	७५०-८५०	२००-३००
२१.	सुरू ऊस	जानेवारी	३६५	२०००-२२००	१६००-१७००	२१००-२२००	१४००-१५००
२२.	पूर्वहागीमी ऊस	ऑक्टोबर	४५०	२५००-२६००	२०००-२१००	२७००-२८००	२०००-२२००
२३.	आडसाली ऊस	जुलै	५४०	२८००-२९००	२२००-२३००	३२००-३३००	२२००-२५००
२४.	लिंबू वर्गीय फळझाडे (संत्रा, मोंसंबी, लिंबू)	जून	-	१३००-१५००	१०००-१२००	१४००-१६००	९००-११००
२५.	द्राक्षे	जून	-	१७००-१८००	१३००-१४००	-	-
२६.	केळी	जुलै	४५०	-	-	२०००-२१००	१२००-१४००
२७.	बोर	जुलै	-	१२००-१५००	९००-१०००	१२००-१५००	९००-११००
२८.	डाळिंब	जुलै	-	१८००-१९००	१८००-१९००	-	-
२९.	लसूण	जानेवारी	३६५	१९००-२०००	१५००-१६००	२०००-२१००	१४००-१५००

तऱुता - १ (ड) : कृषि - हवामान विभाग निहाय प्रमुख पिकांची पाण्याची व सिंचनाची गरज (मिमी)

अ.क्र.	पिके	पेरणीची वेळ	कालावधी (दिवस)	मध्यम ते साधारण जास्त पावसाचा कार खडकापासून बनलेला जमिनीचा विभाग		जास्त पावसाचा, मिश्र खडकापासून बनलेल्या जमिनीचा विभाग
				पाण्याची गरज	सिंचनाची गरज	पाण्याची गरज
१	२	३	४	५	६	७
१.	खरीप सं. ज्वारी	१ जुलै	१२०	४००-४५०	७५-१००	-
२.	रब्बी ज्वारी	१ ऑक्टोबर	१३५	४२५-४७५	३००-३५०	३००-३५०
३.	गहू	१ नोव्हेंबर	१२०	५००-५५०	४७५-५२५	४५०-५००
४.	पेरसाळ	जून-जुलै	१२०	६००-६५०	१५०-२००	-
५.	खरीप भात (लावणीचा)	जुलै	१२०-१३५	-	-	०-२५०
६.	रब्बी उन्हाळी भात (लावणीचा)	डिसेंबर	१२०-१३५	-	-	१७००-१९००
७.	तूर	जुलै	१६५	६००-६५०	२००-२५०	१५०-२००
८.	हरभरा	नोव्हेंबर	१०५	३००-४५०	३५०-४००	३००-४००
९.	खरीप भूईमुग	जुलै	१२०	४५०-५००	१००-१५०	-
१०.	उन्हाळी भूईमुग	फेब्रुवारी	१२०	८००-८५०	७५०-८००	७५०-८००

तक्ता - १ (ड) : पुढे चालू

१	२	३	४	५	६	७	८
११.	करडई	१ ऑक्टोबर	१२०	४००-४५०	२७५-३२५	४००-४५०	२५०-३००
१२.	सोयाबीन	जुलै	१०५	३५०-४००	०-५०	३७५-४२५	-
१३.	सूर्यफुल (रब्बी)	१ नोव्हेंबर	१०५	४००-४५०	४००-४५०	४००-४५०	३७५-४२५
१४.	सूर्यफुल (उन्हाळी)	१ मार्च	१०५	७००-७५०	६५०-७००	७००-७५०	६५०-७००
१५.	हळद/आले	जून	२४०	११५०-१२५०	६००-७००	११५०-१२५०	६००-६२५
१६.	मिरची	जानेवारी	१५०	९००-९५०	८५०-९००	८५०-९००	८००-८५०
१७.	लिंबू वर्गीय फळझाडे (संत्रा, मोसंबी, लिंबू)	जून	३६५	१४००-१६००	९००-११००	१४००-१६००	९००-११००
१८.	लसूण	जानेवारी	३६५	२०००-२१००	१४००-१४५०	-	-
१९.	कापूस	१६ मे	१७०-१९०	७५०-८५०	२००-३००	-	-
२०.	ऊस सुरू	जानेवारी	३६५	२१००-२२००	१४००-१५००	२१००-२२००	१२००-१३००

उपपत्र २.९

॥ मृदगप ॥

५ टक्के पेक्षा कमी उतार असलेल्या पाणलोट क्षेत्रात पर्जन्यमानापासून मिळणारा अपधाव (स्ट्रेंज तक्ता)

एकूण पाऊस मि.मि. मध्ये	अपधावाची टक्केवारी	अपधावाची खोली मि.मि.	अपधाव टी.सी.एम. प्रति चौ. कि.मी.	अपधाव ट. सी.एम. प्रति हेक्टर
१	२	३	४	५
४००	५.२०	२१.००००	२१.३३९१	०.२१३४
४२५	५.८०	२४.६५००	२५.०४६९	०.२५०५
४५०	६.४०	२८.८०००	२९.२६८७	०.२९२७
४७५	६.९०	३३.००००	३३.५४५३	०.३३५५
५००	७.५०	३७.५०००	३८.४०७८	०.३८१२
५२५	८.००	४२.२५००	४२.९५१६	०.४२९५
५५०	८.६०	४७.५७५०	४८.३५४७	०.४८३५
५७५	९.२०	५२.९०००	५३.७६८७	०.५३७७
६००	९.७०	५८.५०००	५९.४५६२	०.५९४६
६२५	१०.३०	६४.३७५०	६५.४२८१	०.६५४३
६५०	१०.९०	७०.८५००	७२.०१२५	०.७२०१
६७५	११.४०	७७.२७५०	७८.५५२१	०.७८५५
७००	१२.००	८४.००००	८५.३७८१	०.८५३८
७२५	१२.५०	९०.९७५०	९२.४७६६	०.९२४८
७५०	१३.१०	९८.५७५०	१००.२२०३	१.००२२
७७५	१३.९०	१०६.१७५०	१०७.९०८४	१.०७९१
८००	१४.२०	११४.००००	११५.८७१९	१.१५८७
८२५	१४.८०	१२२.१०००	१२४.०३१२	१.२४०३
८५०	१५.४०	१३०.९०००	१३३.०४३७	१.३३०४
८७५	१५.९०	१३९.५५००	१४१.८४८४	१.४१८५
९००	१६.५०	१४८.५०००	१५०.९३७५	१.५०९४
९२५	१७.००	१५७.७०००	१६०.३०००	१.६०३०
९५०	१७.६०	१६७.६७५०	१७०.४१७२	१.७०४२
९७५	१८.२०	१८४.९५००	१९०.३५९४	१.८०३६
१०००	१८.७०	१८७.५०००	१९०.५७५०	१.९०५७
१०२५	१९.३०	१९७.८२५०	२०१.०६४१	२.०१०६
१०५०	१९.९०	२०८.७५००	२१२.३७३५	२.१२३७
१०७५	२०.४०	२१९.८२५०	२२३.४४२२	२.२३४४
११००	२१.००	२३१.००००	२३४.७८४४	२.३४७८
११२५	२१.५०	२४२.४२५०	२४६.४१०९	२.४६४१
११५०	२२.४०	२५४.७२५०	२५८.९०१६	२.५८९०
११७५	२२.७०	२६६.७२५०	२७१.०९६९	२.७११०
१२००	२३.२०	२७९.००००	२८३.५७६६	२.८३५८
१२२५	२३.८०	२९१.५५००	२९६.३२९७	२.९६३३
१२५०	२४.४०	३०५.००००	३१०.००१६	३.१०००
१२७५	२४.९०	३१८.१०००	३२३.३२३४	३.२३३२
१३००	२५.५०	३३१.५०००	३३६.९२९७	३.३६९३
१३२५	२६.००	३४५.९५००	३५०.८२०३	३.५०८२
१३५०	२६.६०	३५९.७७५०	३६५.६७३४	३.६५६७
१३७५	२७.२०	३७४.००००	३८०.१३२८	३.८०१३
१४००	२७.७०	३८८.५०००	३९४.८६५६	३.९४८७
१४२५	२८.३०	४०३.२७५०	४०९.८८२८	४.०९८८
१४५०	२८.९०	४१९.०५००	४२५.९१७२	४.२५९२
१४७५	२९.४०	४३४.३७५०	४४१.५१४१	४.४१५१
१५००	३०.००	४५०.००००	४५७.३७३४	४.५७३७

प्रपत्र ३.२

मृदगंध

५ ते २० टक्के दरम्यान उतार असलेल्या पाणलोट क्षेत्रात पर्जन्यमानापासून मिळणारा
अपधाव (स्ट्रेंज तक्ता)

एकूण पाऊस मि. मि. मध्ये	अपधावाची टक्केवारी	अपधावाची खोली मि.मि.	अपधाव टी.सी.एम. प्रति चौ. कि.मी.	अपधाव टी.सी.एम.पासून उतार
१	२	३	४	५
४००	७.८०	३१.५०००	३२.०१४१	०.३२०१
४२५	८.७०	३६.९७५०	३७.५४८४	०.३७५५
४५०	९.६०	४३.२०००	४३.९०२१	०.४३९०
४७५	१०.४०	४९.५०००	५०.३२३४	०.५०५२
५००	११.२५	५६.२५००	५७.१७.०३	०.५७१७
५२५	१२.००	६३.३७५०	६४.४३२८	०.६४४३
५५०	१२.९०	७०.८५००	७२.५२६६	०.७२६६
५७५	१३.८०	७९.३५००	८०.६५३१	०.८०६५
६००	१४.६०	८७.७५००	८९.१८४४	०.८९१८
६२५	१५.४०	९६.६०००	९८.१४२२	०.९८१४
६५०	१६.३०	१०६.२७५०	१०८.०१८८	१.०८०२
६७५	१७.४०	११५.९२५०	११२.३६०९	१.१२३६
७००	१८.००	१२६.००००	१२७.९६८८	१.२७९७
७२५	१८.८०	१४९.७५००	१३८.७७५०	१.३८७८
७५०	१९.७०	१४७.९२५०	१५०.३५७८	१.५०३६
७७५	२०.३०	१५९.२५००	१६१.८६४१	१.६१८६
८००	२१.८०	१७१.००००	१७१.६२०३	१.७१६२
८२५	२२.२०	१८३.१५००	१८६.१४५३	१.८६१५
८५०	२३.१०	१९५.३५००	१९९.५६५६	१.९९५७
८७५	२३.९०	२०९.३२५०	२१२.७७८१	२.१२७८
९००	२४.७०	२२२.७५००	२२६.४०६२	२.२६४१
९२५	२५.५०	२३६.५५००	२४०.४५००	२.४०४५
९५०	२६.४०	२५१.५०००	२५५.६३१३	२.५५६३
९७५	२७.३०	२६६.१७५०	२७०.५३०१	२.७०५४
१०००	२८.१०	२८१.२५००	२८५.८६२५	२.८५८६
१०२५	२८.९०	२९०.७२५०	३०१.६०१६	३.०१६०
१०५०	२९.८०	३१३.४२५०	३१८.५६५६	३.१८५७
१०७५	३०.६०	३२९.७५००	३३५.१५७८	३.३५१६
११००	३१.५०	३४६.५०००	३५२.१७६६	३.५२१८
११२५	३२.३०	३६३.६५००	३६९.६१०९	३.६९६१
११५०	३३.२०	३८४.७५५०	३८८.३४६९	३.८८३५
११७५	३४.००	४००.०७५०	४०६.६४५३	४.०६६५
१२००	३४.८०	४१८.५०००	४२५.३५९४	४.२५३६
१२२५	३५.७०	४३७.३२५०	४४४.४८९१	४.४४४९
१२५०	३६.६०	४५८.२५००	४६४.९९६९	४.६५००
१२७५	३७.४०	४७७.१५००	४८४.९९०६	४.८४९९
१३००	३८.२०	४९७.२५००	५०५.४०००	५.०५४०
१३२५	३९.००	५१७.७२५०	५२६.२३५९	५.२६२४
१३५०	३९.९०	५३९.६५००	५४८.५०४७	५.४८५०
१३७५	४०.८०	५६१.००००	५७०.१९३७	५.७०१९
१४००	४१.६०	५८२.७५००	५९२.२९८४	५.९२३०
१४२५	४२.४०	६०४.६५००	६१४.८२९७	६.१४८३
१४५०	४३.३०	६२८.५७५०	६३८.८८१३	६.३८८८
१४७५	४४.१०	६५१.५७५०	६६२.२६५६	६.६२२७
१५००	४५.००	६७५.०००	६८६.०६५६	६.८६०६

पत्र - ३३

२०%

॥ मृदगंध ॥

टक्के पेक्षा जास्त उतार असलेल्या पाणलोट क्षेत्रात पर्जन्यमानापासून मिळणारा अपधाव (स्ट्रेंज तक्ता)

एकूण पाऊस मि.मि. मध्ये	अपधावाची टक्केवारी	अपधावाची खोली मि.मि.	अपधाव टी.सी.एम. प्रति चौ. कि.मी.	अपधाव टी.सी.एम.प्रति हेक्टर
१	२	३	४	५
४००	१०.५०	४१.५०००	४२.९८४४	०.४२९८
४२५	११.६०	४१.३०००	५०.१०४७	०.५०१०
४७५	०.००	६६.०२५०	६७.०७९७	०.६७०८
५००	१५.००	९०.००००	७५.६८७५	०.७५६९
५२५	१६.१०	८४.५२५०	८५.९१४१	०.८५९१
५५०	१७.३०	९५.१५००	९६.७०९४	०.९६७१
५७५	१८.४०	१०५.८०००	१०५.३५००	१.०५३५
६००	१९.५०	११७.००००	११८.९२३४	१.१८९२
६२५	२०.५०	१२८.७५००	१३०.८५६३	१.३०८६
६५०	२१.८०	१४१.७०००	१४४.२२५०	१.४४०३
६७५	२२.९०	१५४.४७५०	१५७.१०६२	१.५७११
७००	२४.००	१५५.५०००	१७०.७५६२	१.७०७६
७२५	२५.४०	१८१.९७५०	१८४.९६४१	१.८४९६
७५०	२६.३०	१९५.५०००	२००.४८४४	२.००४८
७७५	२७.४०	२१२.३२५०	२१५.३२९७	२.१५८३
८००	२८.५०	२२८.००००	२३१.७४३८	२.३१७४
८२५	२९.६०	२४४.२०००	२४८.२०४७	२.४८२०
८५०	३०.८०	२६१.८०००	२६६.०९८४	२.६६१०
८७५	३१.९०	२७९.१२५०	२८३.७०७८	२.८३७१
९००	३३.००	२९७.००००	३०१.८७५०	३.०१८७
९२५	३४.१०	३१५.४२५०	३२०.६०००	३.२०६०
९५०	३५.३०	३३५.३५००	३४०.८४५३	३.४०८५
९७५	३६.४०	३५४.९०००	३६०.७९८८	३.६०७२
१०००	३७.५०	३७५.००००	३८१.१५००	३.८११५
१०२५	३८.५०	३९५.६५००	४०२.१३९१	४.०२१४
१०५०	३९.८०	४१७.९०००	४२४.५१७२	४.२४५२
१०७५	४०.९०	४३९.६७५०	४४६.८८४४	४.४६८८
११००	४२.००	४६२.२२५०	४६९.५७९७	४.६९५८
११२५	४३.१०	४८४.०२५०	४९२.८०००	४.९२८०
११५०	४४.३०	५०९.४५००	५१७.८०३१	५.१७८०
११७५	४५.४०	५३३.४५००	५४२.१९३९	५.४२१९
१२००	४६.५०	५५८.००००	५६७.१५३१	५.६७१५
१२२५	४७.६०	५८३.१०००	५९५.६५९४	५.९२६६
१२५०	४८.८०	६१०.००००	६२०.००३९	६.२०००
१२७५	४९.९०	६३६.२५५०	६४६.६५७५	६.४६६६
१३००	५१.००	६६३.००००	६७३.८७०३	६.७३८७
१३२५	५२.१०	६९०.३२५०	७०१.६५१६	७.०१६५
१३५०	५३.३०	७१९.५५००	७३१.३४६९	७.३१३५
१३७५	५४.४०	७४८.००००	७६०.२६५६	७.६०२७
१४००	५५.५०	७७७.००००	७८९.७४२२	७.८९७४
१४२५	५६.६०	८०६.५५००	८१९.७७६६	८.१९७८
१४५०	५७.८०	८३८.१०००	८५३.८४५४	८.५१८५
१४७५	५८.९०	८५६.२७५०	८६४.२४५४	९.६४२५
१५००	६०.००	९००.००००	१०२४.१११०	१०.२४११

॥ ३७ ॥